



COMUNE DI CERTALDO

Città metropolitana di Firenze

Settore Lavori Pubblici

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(art. 28 del D.Lgs. 81/2008)

Allegato al contratto di appalto relativo al
Servizio di concessione impianti sportivi comunali

ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI

Natura dell'attività	Svolgimento di attività sportive/culturali/ricreative presso gli impianti sportivi di Certaldo
Sede del servizio	Impianti sportivi in Via Don Minzoni
Locali dove viene esercitata l'attività	Impianto sportivo Calcio
Referente del committente per il Comune	Datore di Lavoro: Geom. Nadia Traini Responsabile di P.O. Settore Lavori Pubblici Referente amministrativo: Dott.ssa Gabriella Federighi
Referente del Comune per la sicurezza: RSPP	Ing. Valentina Nati della Società Ambiente srl di Carrara
Durata dell'attività	5 anni
Numeri per comunicare emergenze e modalità di comunicazione e comportamento in caso di emergenza	Servizio di gestione emergenze e interventi antincendio e primo soccorso a carico della Società Sportiva gestore delle attività avvalendosi delle dotazioni antincendio presenti negli impianti; sono altresì a carico della società sportiva la predisposizione del piano di emergenza, l'individuazione degli addetti alla gestione del pronto soccorso, dell'antincendio e dell'evacuazione nonché l'approntamento delle cassette di medicazione in misura tale da garantire una fornitura adeguata per tutta la durata dell'attività in ogni sede avuta in concessione

DATI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE UTILIZZATRICE DEI LOCALI

Ragione sociale	
Sede Legale	
Presidente o Legale rappresentante	
Referente dell'attività	
Attività esercitata nei locali oggetto di concessione	
Nominativi degli addetti adibiti al pronto soccorso operanti in via continuativa nei locali oggetto di concessione	
Nominativi degli addetti adibiti alla Prevenzione Incendi ed evacuazione operanti in via continuativa nei locali oggetto di concessione	
Recapito telefonico e fax	
Indirizzo e-mail	

Nel Comune è presente il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Valentina Nati della Società Ambiente srl di Carrara;

le attività oggetto del presente documento verranno svolte negli impianti di proprietà comunale messi a disposizione ubicati a Certaldo

Per problematiche urgenti inerenti la sicurezza, gestionali tecniche e di manutenzione contattare a cascata:

- l'ufficio Patrimonio: telefono 0571 / 661301

- l'ufficio Lavori Pubblici : telefoni 0571 / 661245

Qualora l'Associazione svolga attività comportanti rischi che esulino dalla normale gestione di attività sportive che non siano ricomprese e previste nel presente documento, queste dovranno obbligatoriamente essere oggetto di coordinamento con i Servizi comunali competenti e dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del Settore sentito l'RSPP.

Il concessionario dovrà provvedere all'organizzazione del servizio interno, **prendendo visione tra l'altro delle dotazioni antincendio installate nei locali.**

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali rischi presenti negli impianti in cui verrà svolta l'attività in oggetto.

Sono inoltre indicati i comportamenti da adottare al fine di evitare i danni conseguenti ai rischi citati, le misure di sicurezza per il governo e/o l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze di attività diverse, ove presenti.

Data la tipologia dell'attività, si rammenta che sono assolutamente vietati tutti gli interventi sulle macchine, e tutti gli impianti: elettrici, alimentati da gas, acqua aria compressa ecc.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal referente del comune di Certaldo e dal RSPP.

E' fatto obbligo a chiunque acceda nei locali in oggetto, di osservare la segnaletica di sicurezza e salute ivi presente, attenendosi scrupolosamente a quanto prescritto.

E' fatto divieto a chiunque acceda negli impianti in oggetto di operare in aree differenti da quelle oggetto della concessione senza preventiva autorizzazione, che può essere concessa esclusivamente dal personale sopra indicato.

Individuazione delle fonti di rischio presenti negli impianti in cui sono svolte le attività dell'associazione e delle misure generali necessarie al loro contenimento ed alla eliminazione/contenimento di rischi residui

RISCHIO INCENDIO O FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE:	All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: <ul style="list-style-type: none">- Fumare in tutti i locali chiusi e/o di pertinenza;- Avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa;- Usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco;- Usare attrezzature elettriche non costruite secondo precise norme tecniche o in cattivo stato di manutenzione (ad esempio fili o pressacavi danneggiati o ecc);- Depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, ad impianti fissi antincendio (idranti ecc), vie di esodo ed uscite di emergenza;
RISCHIO ELETTRICO	All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: <ul style="list-style-type: none">- aprire armadi elettrici, carter delle apparecchiature, effettuare interventi di qualsiasi genere, senza autorizzazione da parte del responsabile.- attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver informato il referente del Comune (ufficio tecnico) o il RSPP ed averne ricevuto l'autorizzazione.- Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento e taglio/inciampi (ad esempio fissati al suolo, o evitando l'attraversamento di aree di passaggio, segnalati ecc.)- Svolgere interventi sugli impianti elettrici o macchinari alimentati elettricamente

<p align="center">RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE</p>	<p>L'uso di strumenti musicali, amplificatori e megafoni, apparecchi riproduttori di musica o altre attrezzature meccaniche rumorose all'interno degli impianti sportivi può interferire con il livello sonoro normalmente presente, concorrendo all'innalzamento di quest'ultimo. In caso di attività che rientrino in questa eventualità l'associazione concessionaria dovrà adottare tutte le precauzioni e provvedimenti atti a limitare tali rischi</p>
<p align="center">RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE</p>	<p>Il personale dell'associazione concessionaria è tenuto ad utilizzare esclusivamente proprie attrezzature, anche se noleggiate od avute in concessione d'uso, corrispondenti alle norme di sicurezza. È VIETATO: utilizzare attrezzature che a causa di una carenza di manutenzione, disperdano sostanze sul suolo o in atmosfera peggiorando la qualità dell'aria o possano causare rischio di folgorazione/incendio. Resta inteso che quanto elencato nella presente scheda non comprende i rischi specifici delle attività svolte dal concessionario, per i quali si ritiene che gli istruttori incaricati possiedano adeguata conoscenza, garantita dall'associazione sportiva. E' onere degli istruttori addetti alle attività sportive/culturali/ricreative svolte negli impianti sportivi oggetto di concessione la conoscenza dei rischi specifici propri dell'attività esercitata per i quali non si applicano le disposizioni del comma 3.4 dell'art 26 del D. LVO. 81/08 (elaborazione del DUVRI).</p>
<p align="center">AGENTI CHIMICI PERICOLOSI</p>	<p>All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: - l'impiego di qualsiasi agente chimico pericoloso (ad esempio materiali di pulizia, etc.) Qualora vi fosse la necessità di utilizzare particolari prodotti chimici per la pulizia dei locali questi devono necessariamente essere accompagnati dalle schede di sicurezza delle sostanze/preparati pericolosi e preventivamente approvati da parte dell'RSPP nominato dalla società sportiva. Le sostanze/preparati utilizzati dovranno essere sempre dichiarati nell'apposita scheda di individuazione delle fonti di rischio. Qualora autorizzati, dovranno essere utilizzati e depositati in recipienti idonei originali ed etichettati che devono essere conservati sempre chiusi e lontano da fonti di calore e dalla portata degli utenti più piccoli. - L'utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel contenitore) - L'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva autorizzazione del RSPP. - L'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua. Tutti i contenitori di agenti chimici devono essere chiusi dopo l'utilizzo</p>
<p align="center">RISCHIO INCIAMPO</p>	<p>È opportuno evitare cavi volanti e accatastare materiale sul pavimento e sul terreno, anche per brevi periodi.</p>
<p align="center">RISCHIO SCIVOLAMENTO</p>	<p>Pavimenti sdruciolevoli per presenza di liquidi di lavaggio pavimenti od altre sostanze utilizzate per l'attività sportiva (es. in caso di palestre borotalco, allume ecc.)</p>
<p align="center">RISCHIO CADUTA DALL'ALTO</p>	<p>Caduta dall'alto da tribune o soppalchi allestiti per l'occasione di manifestazioni</p>
<p align="center">GESTIONE DELLE EMERGENZE</p>	<p>Attenzione: prima di iniziare qualunque attività all'interno degli impianti prendere atto delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. Le planimetrie devono essere esposte nei locali ed all'interno degli impianti ecc. - La predisposizione del piano di emergenza e l'individuazione dei lavoratori per la gestione del pronto soccorso, dell'antincendio e dell'evacuazione sono a carico dell'associazione concessionaria. - In caso di dubbi interpellare il referente del Committente (ufficio Tecnico) o l'RSPP nominato dalla società. Si rammenta che chiunque rilevi una situazione di pericolo quale, ad esempio, la presenza di fumo, di incendio, spandimento di materiali pericolosi, fughe di gas o altre situazioni di pericolo, deve immediatamente segnalare l'emergenza agli ADDETTI GESTIONE EMERGENZE NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI IN</p>

	<p>OGGETTO</p> <p>L'emergenza viene segnalata dal segnale di allarme acustico emesso dall'impianto di rilevazione qualora presente nei locali, oppure verbalmente da parte degli Addetti Emergenze.</p> <p>Il referente dell'Associazione dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere la calma onde non generare situazioni di panico - interrompere immediatamente la propria attività mettendo immediatamente in sicurezza la propria attrezzatura, ove presente, (in caso di sostanze chimiche richiudere i contenitori ecc).non depositandola in modo da ostruire vie di fuga, che in particolare non devono essere attraversate da cavi, o rendere inaccessibili le attrezzature antincendio o le uscite di sicurezza - mettere prontamente in sicurezza tutti gli utenti dei servizi - accertarsi che nessun utente si rifugi nei servizi, spogliatoi ecc. - non intralciare con la propria opera l'intervento della squadra di emergenza o di soccorso - seguire per l'evacuazione i percorsi indicati dall'apposita segnaletica di sicurezza che indicano il percorso più breve verso l'esterno e seguire le eventuali disposizioni impartite dalla squadra di emergenza - recarsi al punto di raccolta situato all'esterno, senza perdere tempo per raccogliere effetti personali/attrezzature, percorrendo celermente le vie d'esodo, in modo ordinato, senza correre o generare interferenze con il flusso d'esodo - rimanere al punto di raccolta fino a nuove disposizioni impartite dalla squadra di emergenza e/o soccorso. - non mettere mai in pericolo la propria sicurezza e quella dei praticanti l'attività sportiva/culturale/ricreativa che si svolge all'interno dei locali. - E' vietato l'uso di ascensori in caso di emergenza, se presenti. <p>È VIETATO intraprendere qualsiasi nuova attività non inclusa nel presente DUVRI, allegato all'atto di concessione degli impianti, senza aver redatto e sottoscritto un nuovo DUVRI che prenda in esame le nuove attività qualora interferenti con quelle già valutate.</p> <p>Nel caso in cui il servizio di pulizia dei locali degli impianti sportivi concessi in uso sia affidato a soggetti esterni all'associazione concessionaria, gli obblighi in carico all'associazione sono da intendersi vigenti anche per tali soggetti il cui coordinamento è a cura dell'associazione.</p>
--	---

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A RISCHI DA INTERFERENZA

I costi sostenuti dall'affidatario per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale sono stati quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente D.U.V.R.I. Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatore per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

Per quanto si attiene, si riporta la seguente tabella

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	STIMA A CORPO	TOTALE
DPI a disposizione delle maestranze e Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza	€. 300,00	
Cassette sanitarie di sicurezza con medicinali compreso ricambio	€. 200,00	

degli stessi alla scadenza		
		€. 500,00

Il presente documento sarà allegato al Contratto d'appalto o d'opera relativo ai servizi in oggetto.

Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell'inizio della concessione allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto.

Data _____

Per il Comune di Certaldo

La Società affidataria della concessione riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione
